

Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:

PoP - Ponto de presença da RNP

Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego


Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara

Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes

ASN - Número do sistema autônomo

Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MS



Average | Max | PCT95

PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-MS	Internet_Commodity	35.08 Mbps	2.29 Mbps	37.36 Mbps


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MS



Average | Max | PCT95

PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-MS	Parceiros	215.03 Mbps	134.17 Mbps	349.20 Mbps


Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MS



Average | Max | PCT95

PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-MS	Internet_Academica	825.01 Kbps	56.95 Kbps	881.96 Kbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-MS



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	NULL	0	171.10 Mbps	4.37 Mbps	175.47 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	GOOGLE	15169	59.07 Mbps	44.51 Mbps	103.59 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	CLARO	28573	6.63 Mbps	21.18 Mbps	27.81 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	FACEBOOK	32934	20.94 Mbps	4.64 Mbps	25.58 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	EDGECAST	15133	14.02 Mbps	286.52 Kbps	14.31 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	AMAZON-02	16509	12.19 Mbps	700.32 Kbps	12.89 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	8.79 Mbps	2.51 Mbps	11.30 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	18881	1.16 Mbps	7.71 Mbps	8.87 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	AKAMAI	16625	8.36 Mbps	381.90 Kbps	8.75 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	SSI	2906	8.01 Mbps	145.77 Kbps	8.16 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-MS com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-DF	56.00 Mbps	1.01 Mbps	57.00 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-SP	14.01 Mbps	231.95 Kbps	14.25 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-RS	3.79 Mbps	105.84 Kbps	3.89 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-PR	30.19 Kbps	0.00 bps	30.19 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-RN	13.70 Kbps	0.00 bps	13.70 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-SC	525.00 bps	2.00 bps	527.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-RJ	25.00 bps	0.00 bps	25.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-MS	10.00 bps	10.00 bps	20.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-BA	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	ipv6	150.00 bps	434.00 bps	584.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	ipencap	3.00 bps	0.00 bps	3.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	sctp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	195	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>