



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-AL




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-AL



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-AL




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-AL



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	NULL	0	31.34 Mbps	468.28 Kbps	31.81 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	GOOGLE	15169	7.24 Mbps	22.78 Mbps	30.02 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	CLARO	28573	952.56 Kbps	4.98 Mbps	5.93 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	FACEBOOK	32934	2.56 Mbps	2.57 Mbps	5.13 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	ASSOCIAO-NACIONAL-PARA-INCLUSO-DIGITAL-ANI D-BR	28135	4.57 Mbps	77.40 Kbps	4.65 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	GCEPSA-BR	28604	3.10 Mbps	82.13 Kbps	3.18 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	AMAZON-02	16509	2.75 Mbps	333.67 Kbps	3.08 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	EDGECAST	15133	2.45 Mbps	45.43 Kbps	2.49 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	795.04 Kbps	1.14 Mbps	1.94 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	UNIVERSIDADE	53164	1.84 Mbps	0.00 bps	1.84 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-AL com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-DF	5.12 Mbps	2.03 Kbps	5.12 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-BA	1.69 Mbps	0.00 bps	1.69 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RJ	736.42 Kbps	8.39 Kbps	744.81 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RS	666.15 Kbps	497.00 bps	666.65 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-SP	56.73 Kbps	925.00 bps	57.66 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RN	1.94 Kbps	0.00 bps	1.94 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-PR	740.00 bps	0.00 bps	740.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-GO	115.00 bps	0.00 bps	115.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-AC	24.00 bps	24.00 bps	48.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	esp	33.00 bps	16.00 bps	49.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	ipv6	6.00 bps	0.00 bps	6.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>