



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-AC




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-AC



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-AC




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-AC



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	NULL	0	14.32 Mbps	166.36 Kbps	14.49 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	GOOGLE	15169	4.39 Mbps	7.98 Mbps	12.37 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	CLARO	28573	405.11 Kbps	1.88 Mbps	2.28 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	FACEBOOK	32934	1.24 Mbps	462.04 Kbps	1.70 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	UNIVERSIDADE	53164	1.69 Mbps	0.00 bps	1.69 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	AMAZON-02	16509	1.53 Mbps	115.78 Kbps	1.64 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	AKAMAI-ASN1	20940	1.20 Mbps	29.76 Kbps	1.23 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	LEVEL3	3356	1.14 Mbps	23.00 bps	1.14 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	EDGECAST	15133	1.04 Mbps	32.30 Kbps	1.07 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	594.67 Kbps	382.50 Kbps	977.16 Kbps

Interesse de tráfego do PoP-AC com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-DF	5.12 Mbps	2.03 Kbps	5.12 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-BA	1.69 Mbps	0.00 bps	1.69 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RJ	736.42 Kbps	8.39 Kbps	744.81 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RS	666.15 Kbps	497.00 bps	666.65 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-SP	56.73 Kbps	925.00 bps	57.66 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RN	1.94 Kbps	0.00 bps	1.94 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-PR	740.00 bps	0.00 bps	740.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-GO	115.00 bps	0.00 bps	115.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-AC	24.00 bps	24.00 bps	48.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	sctp	150.00 bps	0.00 bps	150.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	ipv6	22.00 bps	0.00 bps	22.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>