



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-PR




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-PR



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-PR




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-PR



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	ANDT-UY	6057	29.33 Mbps	1.96 Gbps	1.99 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	CLARO	28573	8.01 Mbps	303.01 Mbps	311.03 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	GOOGLE	15169	177.67 Mbps	97.95 Mbps	275.63 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	CLARO	4230	73.22 Mbps	34.45 Mbps	107.68 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	21.16 Mbps	63.55 Mbps	84.71 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	BTSFDF-BR	8167	1.20 Mbps	63.98 Mbps	65.18 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	TNLSA-BR	7738	1.32 Mbps	55.18 Mbps	56.50 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	18881	73.08 Kbps	53.77 Mbps	53.84 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	AMAZON-02	16509	34.50 Mbps	15.72 Mbps	50.22 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	AIS-WEST	6130	43.35 Mbps	302.00 bps	43.35 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-PR com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-RS	2.01 Mbps	48.34 Kbps	2.06 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-BA	1.49 Mbps	6.88 Kbps	1.50 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-SP	130.84 Kbps	500.85 Kbps	631.69 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-SC	1.28 Kbps	111.43 Kbps	112.71 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-DF	2.50 Kbps	77.41 Kbps	79.91 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-RN	28.03 Kbps	0.00 bps	28.03 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-MG	7.00 bps	17.11 Kbps	17.12 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-RJ	11.00 bps	14.43 Kbps	14.44 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-PR	5.46 Kbps	5.46 Kbps	10.92 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	ipv6	16.88 Kbps	5.43 Kbps	22.31 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	sctp	4.10 Kbps	0.00 bps	4.10 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	sdrp	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	idrp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>