



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-DF




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-DF



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-DF




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-DF



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	NULL	0	427.43 Mbps	225.95 Mbps	653.38 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	FACEBOOK	32934	452.73 Mbps	21.22 Mbps	473.95 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	GOOGLE	15169	257.05 Mbps	85.34 Mbps	342.39 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	CLARO	28573	31.50 Mbps	223.61 Mbps	255.11 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	AMAZON-02	16509	24.65 Mbps	111.59 Mbps	136.23 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PRIVATE	65061	1.26 Mbps	95.22 Mbps	96.47 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	GCEPSA-BR	28604	67.65 Mbps	1.75 Mbps	69.41 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	26.50 Mbps	29.32 Mbps	55.82 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	18881	2.55 Kbps	51.40 Mbps	51.40 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	UNIVERSIDADE	53164	46.82 Mbps	0.00 bps	46.82 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-DF com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-DF	124.62 Mbps	124.62 Mbps	249.23 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-SP	147.88 Mbps	6.88 Mbps	154.77 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-BA	46.82 Mbps	12.00 bps	46.82 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MG	17.46 Mbps	15.43 Mbps	32.89 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-GO	450.51 Kbps	29.18 Mbps	29.63 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-RS	7.75 Mbps	21.23 Mbps	28.98 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-PA	121.34 Kbps	28.62 Mbps	28.74 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MS	329.14 Kbps	22.13 Mbps	22.46 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MT	278.94 Kbps	21.93 Mbps	22.21 Mbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	ipv6	10.41 Kbps	51.94 Kbps	62.35 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	sctp	2.53 Kbps	0.00 bps	2.53 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	rsvp-e2e-ignore	2.00 bps	0.00 bps	2.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	sdrp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>