



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MS




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MS



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MS




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-MS



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	NULL	0	62.26 Mbps	916.76 Kbps	63.17 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	GOOGLE	15169	14.45 Mbps	27.15 Mbps	41.61 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	CLARO	28573	2.82 Mbps	17.41 Mbps	20.23 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	FACEBOOK	32934	4.89 Mbps	1.81 Mbps	6.70 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	BTSAFDF-BR	8167	450.24 Kbps	5.70 Mbps	6.15 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	AKAMAI-ASN1	20940	5.29 Mbps	135.65 Kbps	5.43 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	AMAZON-02	16509	3.78 Mbps	315.31 Kbps	4.09 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	1.71 Mbps	2.30 Mbps	4.01 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	EDGECAST	15133	3.70 Mbps	101.24 Kbps	3.80 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	18881	546.00 bps	3.70 Mbps	3.70 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-MS com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-DF	22.13 Mbps	329.14 Kbps	22.46 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-SP	4.06 Mbps	57.79 Kbps	4.11 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-RS	4.05 Mbps	45.01 Kbps	4.10 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-BA	1.57 Mbps	0.00 bps	1.57 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-RN	7.59 Kbps	0.00 bps	7.59 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-PR	5.39 Kbps	0.00 bps	5.39 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-SC	371.00 bps	0.00 bps	371.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-GO	180.00 bps	0.00 bps	180.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-MS	50.00 bps	50.00 bps	100.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	ipv6	958.00 bps	363.00 bps	1.32 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	sctp	299.00 bps	0.00 bps	299.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	146	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	194	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>