



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
  - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
  - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
  - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
  - ASN - Número do sistema autônomo
  - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-DF




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-DF



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-DF




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-DF



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	NULL	0	6.50 Mbps	54.51 Kbps	6.56 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	GOOGLE	15169	2.35 Mbps	352.36 Kbps	2.70 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	UNIVERSIDADE	53164	1.97 Mbps	0.00 bps	1.97 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	FACEBOOK	32934	688.53 Kbps	45.92 Kbps	734.45 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	UFRGDS-BR	2716	449.23 Kbps	0.00 bps	449.23 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	GCEPSA-BR	28604	401.88 Kbps	5.72 Kbps	407.60 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	AKAMAI	16625	390.73 Kbps	10.93 Kbps	401.66 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	AMAZON-02	16509	393.26 Kbps	6.74 Kbps	400.00 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	LEVEL3	3356	386.91 Kbps	0.00 bps	386.91 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	EDGECAST	15133	381.16 Kbps	1.38 Kbps	382.54 Kbps


Interesse de tráfego do PoP-DF com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-BA	1.97 Mbps	0.00 bps	1.97 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-DF	1.55 Mbps	2.74 Kbps	1.55 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-RS	550.15 Kbps	2.33 Kbps	552.48 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-MA	294.04 Kbps	2.00 bps	294.04 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-SP	212.92 Kbps	4.95 Kbps	217.87 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-TO	31.70 Kbps	0.00 bps	31.70 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-RN	528.00 bps	0.00 bps	528.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-CE	215.00 bps	1.00 bps	216.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-PR	86.00 bps	0.00 bps	86.00 bps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	sctp	75.00 bps	0.00 bps	75.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	ipv6	14.00 bps	0.00 bps	14.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>