



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
  - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
  - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
  - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
  - ASN - Número do sistema autônomo
  - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-PA




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-PA



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-PA




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-PA



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	NULL	0	151.21 Mbps	1.98 Mbps	153.19 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	GOOGLE	15169	23.13 Mbps	48.52 Mbps	71.65 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	FACEBOOK	32934	10.07 Mbps	4.03 Mbps	14.10 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	CLARO	28573	1.17 Mbps	9.41 Mbps	10.58 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	AMAZON-02	16509	9.37 Mbps	841.34 Kbps	10.21 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	YOUTUBE	36040	9.60 Mbps	145.37 Kbps	9.74 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	4.39 Mbps	4.65 Mbps	9.04 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	EDGECAST	15133	8.79 Mbps	207.84 Kbps	9.00 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	AKAMAI	16625	8.30 Mbps	357.31 Kbps	8.66 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	3.55 Mbps	4.95 Mbps	8.50 Mbps


Interesse de tráfego do PoP-PA com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-DF	28.62 Mbps	121.34 Kbps	28.74 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-SP	20.86 Mbps	386.26 Kbps	21.25 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-RJ	19.27 Mbps	278.47 Kbps	19.55 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-BA	1.75 Mbps	0.00 bps	1.75 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-RS	764.54 Kbps	968.00 bps	765.50 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-RN	68.06 Kbps	0.00 bps	68.06 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-MA	11.44 Kbps	0.00 bps	11.44 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-PR	6.33 Kbps	0.00 bps	6.33 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-GO	805.00 bps	0.00 bps	805.00 bps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	gre	1.70 Kbps	152.00 bps	1.86 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	sctp	784.00 bps	0.00 bps	784.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>