

Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:

PoP - Ponto de presença da RNP

Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego


Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara

Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes

ASN - Número do sistema autônomo

Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-DF



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	Internet_Commodity	74.96 Mbps	14.68 Mbps	89.64 Mbps


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-DF



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	Parceiros	1.19 Gbps	1.11 Gbps	2.29 Gbps


Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-DF



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	Internet_Academica	12.22 Mbps	2.82 Mbps	15.04 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-DF



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	NUL	0	315.20 Mbps	211.66 Mbps	526.87 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	GOOGLE	15169	328.72 Mbps	135.28 Mbps	464.01 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	FACEBOOK	32934	410.64 Mbps	19.33 Mbps	429.97 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	CLARO	28573	34.36 Mbps	244.59 Mbps	278.95 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	AMAZON-02	16509	32.71 Mbps	68.25 Mbps	100.95 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	TELEFNICA-BRASIL-SA-BR	18881	11.21 Mbps	80.30 Mbps	91.51 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PRIVATE	65061	1.11 Mbps	74.02 Mbps	75.12 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	GCEPSA-BR	28604	66.60 Mbps	1.72 Mbps	68.32 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	30.26 Mbps	27.60 Mbps	57.86 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	TNLSA-BR	7738	8.25 Mbps	34.59 Mbps	42.84 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-DF com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-DF	112.72 Mbps	112.72 Mbps	225.44 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-SP	58.40 Mbps	2.07 Mbps	60.47 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-PA	610.94 Kbps	33.96 Mbps	34.57 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MG	14.83 Mbps	14.43 Mbps	29.26 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-GO	429.78 Kbps	25.96 Mbps	26.39 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MS	413.46 Kbps	21.36 Mbps	21.77 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-RS	4.66 Mbps	16.11 Mbps	20.77 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MT	301.50 Kbps	19.25 Mbps	19.55 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-AM	1.61 Mbps	14.93 Mbps	16.54 Mbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	ipv6	11.40 Kbps	51.69 Kbps	63.10 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	igmp	512.00 bps	539.00 bps	1.05 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	61	5.00 bps	0.00 bps	5.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	222	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>