

Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).

A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.

A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:

PoP - Ponto de presença da RNP

Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego


Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara

Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes

ASN - Número do sistema autônomo

Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-RN



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	Internet_Commodity	21.80 Mbps	1.19 Mbps	22.99 Mbps


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-RN



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	Parceiros	169.42 Mbps	100.95 Mbps	270.37 Mbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-RN




Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	Internet_Academica	886.55 Kbps	73.18 Kbps	959.73 Kbps




Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	NULL	0	119.29 Mbps	11.86 Mbps	131.15 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	GOOGLE	15169	49.87 Mbps	33.34 Mbps	83.21 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	FACEBOOK	32934	11.50 Mbps	3.83 Mbps	15.33 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	AMAZON-02	16509	9.94 Mbps	1.68 Mbps	11.61 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	7.04 Mbps	4.22 Mbps	11.26 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	ASSOCIAO-NACIONAL-PARA-INCLUSO-DIGITAL-ANI D-BR	28135	8.62 Mbps	1.78 Kbps	8.62 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	JUSTINTV	46489	8.18 Mbps	174.50 Kbps	8.35 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	EDGECAST	15133	7.83 Mbps	107.36 Kbps	7.94 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	GCEPSA-BR	28604	7.28 Mbps	185.04 Kbps	7.46 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	CLARO	28573	273.50 Kbps	6.89 Mbps	7.16 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-RJ	43.72 Mbps	197.51 Kbps	43.92 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-BA	3.10 Mbps	107.37 Kbps	3.21 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-SP	115.00 Kbps	1.51 Mbps	1.63 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-PE	0.00 bps	886.95 Kbps	886.95 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-MG	0.00 bps	244.40 Kbps	244.40 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-PB	120.45 Kbps	13.37 Kbps	133.83 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-SC	83.47 Kbps	40.51 Kbps	123.98 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-DF	791.00 bps	63.74 Kbps	64.53 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-PA	0.00 bps	56.19 Kbps	56.19 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	ipv6-icmp	1.50 Kbps	105.00 bps	1.61 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	igmp	28.00 bps	3.00 bps	31.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	egp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>