



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-AL




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-AL



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-AL




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-AL



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	GOOGLE	15169	15.11 Mbps	9.88 Mbps	25.00 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	NULL	0	23.30 Mbps	406.58 Kbps	23.70 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	ASSOCIAO-NACIONAL-PARA-INCLUSO-DIGITAL-ANI D-BR	28135	6.14 Mbps	23.89 Kbps	6.16 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	FACEBOOK	32934	3.03 Mbps	2.32 Mbps	5.35 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	CLARO	28573	603.15 Kbps	3.63 Mbps	4.24 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	AMAZON-02	16509	2.83 Mbps	106.74 Kbps	2.94 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	AKAMAI	16625	2.12 Mbps	72.32 Kbps	2.19 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	EDGECAST	15133	2.11 Mbps	33.99 Kbps	2.14 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	GCEPSA-BR	28604	1.97 Mbps	65.42 Kbps	2.04 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	791.32 Kbps	912.80 Kbps	1.70 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-AL com os outros PoPs da RNP




Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-DF	4.27 Mbps	11.21 Kbps	4.29 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RS	39.85 Kbps	381.00 bps	40.23 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-BA	14.46 Kbps	0.00 bps	14.46 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-SP	6.15 Kbps	25.00 bps	6.17 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RN	3.24 Kbps	0.00 bps	3.24 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-PR	1.00 Kbps	0.00 bps	1.00 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-SC	125.00 bps	1.00 bps	126.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-AC	19.00 bps	19.00 bps	38.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RJ	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps


Distribuição do tráfego do PoP-AL por estado, província ou similar

No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-AL por aplicação (análise em camada 3 e 4)



Distribuição do tráfego do PoP-AL por protocolo



For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>