


Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:  
PoP - Ponto de presença da RNP  
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego  
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara  
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes  
ASN - Número do sistema autônomo  
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MA



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	Internet_Commodity	17.69 Mbps	1.02 Mbps	18.70 Mbps


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MA



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	Parceiros	89.65 Mbps	53.26 Mbps	142.91 Mbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MA




Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	Internet_Academica	69.73 Kbps	63.49 Kbps	133.21 Kbps



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	NULL	0	68.25 Mbps	1.31 Mbps	69.55 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	GOOGLE	15169	30.14 Mbps	20.07 Mbps	50.20 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	SSI	2906	9.08 Mbps	253.39 Kbps	9.33 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	FACEBOOK	32934	6.28 Mbps	2.96 Mbps	9.24 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	AMAZON-02	16509	7.14 Mbps	242.66 Kbps	7.38 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	CLARO	28573	886.03 Kbps	4.18 Mbps	5.07 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	GCEPSA-BR	28604	4.62 Mbps	157.08 Kbps	4.78 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	EDGECAST	15133	4.39 Mbps	68.96 Kbps	4.46 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	TNLSA-BR	7738	685.99 Kbps	3.25 Mbps	3.94 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	AKAMAI	16625	3.75 Mbps	120.98 Kbps	3.87 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-RJ	18.43 Mbps	334.43 Kbps	18.76 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-SP	480.59 Kbps	9.00 Kbps	489.59 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-BA	132.87 Kbps	1.29 Kbps	134.16 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-DF	95.05 Kbps	1.53 Kbps	96.58 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-RS	80.97 Kbps	1.06 Kbps	82.03 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-RN	13.75 Kbps	0.00 bps	13.75 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-PB	5.00 Kbps	105.00 bps	5.10 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-PR	2.24 Kbps	0.00 bps	2.24 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-SC	329.00 bps	0.00 bps	329.00 bps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	igmp	139.00 bps	54.00 bps	193.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	ipv6	5.00 bps	0.00 bps	5.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>