



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-PE




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-PE



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-PE




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-PE



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PE	FACEBOOK	32934	417.02 Mbps	14.13 Mbps	431.15 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PE	GOOGLE	15169	141.50 Mbps	38.71 Mbps	180.21 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PE	CLARO	28573	6.67 Mbps	31.07 Mbps	37.74 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PE	TELEFNICA-BRASIL-SA-BR	18881	3.84 Mbps	19.39 Mbps	23.23 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PE	EDGECAST	15133	15.32 Mbps	218.01 Kbps	15.54 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PE	DROPBOX	19679	3.13 Mbps	11.89 Mbps	15.01 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PE	ASSOCIAO-NACIONAL-PARA-INCLUSO-DIGITAL-ANI D-BR	28135	14.63 Mbps	31.34 Kbps	14.67 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PE	AMAZON-02	16509	13.13 Mbps	984.37 Kbps	14.11 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PE	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	5.98 Mbps	6.95 Mbps	12.93 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PE	AKAMAI	16625	12.43 Mbps	276.49 Kbps	12.71 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-PE com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PE	PoP-DF	6.36 Mbps	5.29 Mbps	11.65 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PE	PoP-BA	3.69 Mbps	0.00 bps	3.69 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PE	PoP-RS	2.36 Mbps	10.73 Kbps	2.37 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PE	PoP-RN	886.95 Kbps	0.00 bps	886.95 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PE	PoP-PE	88.24 Kbps	88.24 Kbps	176.48 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PE	PoP-SP	173.91 Kbps	2.42 Kbps	176.32 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PE	PoP-SC	10.86 Kbps	15.00 bps	10.88 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PE	PoP-PR	7.73 Kbps	0.00 bps	7.73 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PE	PoP-MG	45.00 bps	6.00 bps	51.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-PE	ipv6	10.51 Kbps	4.60 Kbps	15.12 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PE	igmp	238.00 bps	154.00 bps	392.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PE	61	2.00 bps	0.00 bps	2.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PE	253	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>