


Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-CE



Average | Max | PCT95

PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-CE	Internet_Commodity	39.99 Mbps	5.45 Mbps	45.44 Mbps


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-CE



Average | Max | PCT95

PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-CE	Parceiros	247.80 Mbps	119.78 Mbps	367.57 Mbps


Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-CE



Average | Max | PCT95

PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-CE	Internet_Academica	5.37 Mbps	20.76 Mbps	26.13 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-CE



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	NULL	0	179.79 Mbps	3.10 Mbps	182.89 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	GOOGLE	15169	90.31 Mbps	41.93 Mbps	132.24 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	FACEBOOK	32934	17.04 Mbps	4.21 Mbps	21.25 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	DFN	680	46.74 Kbps	20.56 Mbps	20.60 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	AMAZON-02	16509	15.26 Mbps	538.14 Kbps	15.80 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	EDGECAST	15133	11.23 Mbps	63.54 Kbps	11.29 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	CLARO	28573	1.68 Mbps	9.48 Mbps	11.15 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	AKAMAI-ASN1	20940	10.31 Mbps	222.42 Kbps	10.53 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	GCEPSA-BR	28604	10.11 Mbps	160.45 Kbps	10.27 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	SSI	2906	9.95 Mbps	133.12 Kbps	10.08 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-CE com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-RJ	62.38 Mbps	986.16 Kbps	63.37 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-BA	1.35 Mbps	1.68 Kbps	1.35 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-SP	133.64 Kbps	1.30 Kbps	134.93 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-PB	58.65 Kbps	5.00 bps	58.66 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-CE	23.23 Kbps	23.23 Kbps	46.45 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-RS	31.81 Kbps	71.00 bps	31.88 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-RN	19.35 Kbps	0.00 bps	19.35 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-DF	4.75 Kbps	334.00 bps	5.09 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-PR	4.20 Kbps	0.00 bps	4.20 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	ipv6	753.00 bps	140.00 bps	893.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	igmp	42.00 bps	49.00 bps	91.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	egp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>