

Peakflow SP was unable to complete your query. Your deployment may be at or above the recommended capacity levels.

Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).

A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.

A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:

PoP - Ponto de presença da RNP

Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego


Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara

Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes

ASN - Número do sistema autônomo

Perfil - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-CE



Average | Max | PCT95

PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	Internet Commodity	159.56 Mbps	46.78 Mbps	206.33 Mbps


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-CE



Average | Max | PCT95

PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	Parceiros	333.57 Mbps	67.09 Mbps	400.66 Mbps


Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-CE



Average | Max | PCT95

PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	Internet Academica	3.30 Mbps	48.98 Mbps	52.28 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-CE



Average | Max | PCT95

PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	GOOGLE	15169	122.64 Mbps	36.05 Mbps	158.69 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	AKAMAI-ASN1	20940	57.01 Mbps	2.13 Mbps	59.14 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	FACEBOOK	32934	50.45 Mbps	4.06 Mbps	54.51 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	DFN	680	13.28 Kbps	26.07 Mbps	26.09 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	APPLE-AUSTIN	6185	20.70 Mbps	409.60 Kbps	21.11 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	G8	28329	20.54 Mbps	215.85 Kbps	20.76 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	APPLE	714	3.12 Mbps	16.54 Mbps	19.65 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	TASCOM	52871	18.70 Mbps	16.92 Kbps	18.72 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	NISN-SIP	297	1.00 bps	17.27 Mbps	17.27 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	AMAZON-02	16509	14.33 Mbps	2.90 Mbps	17.23 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-CE com os outros PoPs da RNP




Average | Max | PCT95

PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-RJ	9.47 Mbps	151.82 Kbps	9.62 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-PR	5.51 Mbps	0.00 bps	5.51 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-RS	939.04 Kbps	0.00 bps	939.04 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-SP	442.95 Kbps	5.11 Kbps	448.06 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-DF	4.83 Kbps	80.00 bps	4.91 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-SC	3.32 Kbps	82.00 bps	3.40 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-CE	195.00 bps	195.00 bps	390.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-BA	62.00 bps	69.00 bps	131.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-PI	5.00 bps	0.00 bps	5.00 bps


PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-RN	0.00 bps	1.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-CE por estado, província ou similar



PROFILE	REGION	IN	OUT	TOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	California	159.37 Mbps	53.30 Mbps	212.68 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	Massachusetts	67.72 Mbps	5.62 Mbps	73.34 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	Alabama	2.57 Kbps	17.40 Mbps	17.40 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	Delaware	14.96 Mbps	1.68 Mbps	16.64 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	Connecticut	9.83 Mbps	4.68 Mbps	14.51 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	New York	12.17 Mbps	2.02 Mbps	14.19 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	Washington	10.36 Mbps	2.38 Mbps	12.74 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	Colorado	9.58 Mbps	373.93 Kbps	9.95 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	Virginia	6.53 Mbps	2.55 Mbps	9.07 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	Arizona	8.77 Mbps	201.41 Kbps	8.98 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	Iowa	6.98 Mbps	70.05 Kbps	7.05 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	Nordrhein-Westfalen	9.09 Kbps	6.91 Mbps	6.92 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	New Hampshire	5.99 Mbps	201.12 Kbps	6.19 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	Florida	5.70 Mbps	349.13 Kbps	6.05 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	Texas	5.07 Mbps	707.66 Kbps	5.78 Mbps


Distribuição do tráfego do PoP-CE por aplicação (análise em camada 3 e 4)



PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	ssl	288.07 Mbps	63.77 Mbps	351.84 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	http	189.32 Mbps	28.18 Mbps	217.50 Mbps

	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	other UDP	24.37 Mbps	62.60 Mbps	86.97 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	other TCP	7.74 Mbps	3.81 Mbps	11.54 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	quit	3.54 Mbps	710.04 Kbps	4.25 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	macromedia-fcs	1.58 Mbps	183.75 Kbps	1.76 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	rsync	1.16 Mbps	317.00 bps	1.16 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	smtp	667.66 Kbps	476.10 Kbps	1.14 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	dns	730.64 Kbps	407.47 Kbps	1.14 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	xmpp	474.56 Kbps	256.38 Kbps	730.94 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-CE por protocolo



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	tcp	490.00 Mbps	98.08 Mbps	588.08 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	udp	28.70 Mbps	64.54 Mbps	93.24 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	ipv6	385.80 Kbps	96.33 Kbps	482.13 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	esp	24.23 Kbps	199.96 Kbps	224.19 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	icmp	53.27 Kbps	102.38 Kbps	155.65 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	gre	48.48 Kbps	8.79 Kbps	57.27 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	ipv6-icmp	148.00 bps	193.00 bps	341.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	253	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	sctp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.